

LWL - Anschlussdosen & Zubehör

LWL - Datendose

Verwendung

Diese Glasfaser-Anschlussdose mit integrierter Kabelabfangung bietet die Möglichkeit, bis zu vier Teilnehmer über LWL-Steckverbindungen nach ST, SC, LC - oder E2000®-Standard anzuschließen. Die Dose kann in den Wandkanal oder in Aufputzdosen in beliebigen Einbaulagen montiert werden. Ein Einbau im Bodentank ist mit speziellem Zubehör möglich. Hinweis: passenden Abdeckrahmen (t33372136) und LWL-Kupplungen bitte gesondert mitbestellen.



Merkmale

Tragrahmen: Metall, verzinkt

Beschriftungsfeld: Papierstreifen mit transparenter Abdeckung

Auslaßrichtung: 45° Schrägauslass, vorbauend

Befestigungsspur: 60 mm

Farbe: reinweiß; ähnlich RAL 9010(*)



Bezeichnung	Ausführung		Artikel Nr.
LWL - Anschlussdose	für 2x ST-Simplex	Kupplungen	t33372127
LWL - Anschlussdose	für 2x SC-Duplex	Kupplungen	t33372135
LWL - Anschlussdose	für 2x LC-Quad	Kupplungen	t33372135
LWL - Anschlussdose	für 2x SC-Simplex	Kupplungen	t33372128
LWL - Anschlussdose	für 2x LC-Duplex	Kupplungen	t33372128
LWL - Anschlussdose	für 2x E2000®-Simplex	Kupplungen	t33372128
Abdeckrahmen	1 fach	80 x 80 mm	t66851056
Aufputzgehäuse	1 fach	80 x 80 x 40 mm	t66851040

LWL - Bodentankeinsatz

Verwendung

Geräteeinsatz passend für OBO-Bettermann (Ackermann) Bodentank GES6/GES9-als Ersatz für die üblichen Einbaubecher und für größtmögliches Platzangebot bei der Kabelzuführung.



Merkmale

verstellbare Kabelzugentlastung für bis zu 9 Einzelkabel als Zubehör erhältlich

Erdungsanschluss

Vielzahl an Adapterplatinen erhältlich

Material: Stahlblech

Farbe: schwarz; ähnlich RAL 9005(*)



Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
LWL - Geräteeinsatz GES 6	unbestückt, für max. 2 Adapterplatten	t66851160
LWL - Geräteeinsatz GES 9	unbestückt, für max. 3 Adapterplatten	t66851161
Adapterplatte	für 4x SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	t66851162
Adapterplatte	für 4x E2000®-Simplex /LC-Duplex /SC-Simplex Kupplungen	t66851163
Blindplatte	1 fach	t66851164
Kabelzugentlastung	Tiefe: 64,5 mm	t66851165

Hinweis: (*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten

